

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. АЗОВЕ, АЗОВСКОМ, ЗЕРНОГРАДСКОМ, КАГАЛЬНИЦКОМ РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 85/87,  
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад № 29 г.  
Азова "

(место составления акта)

« 23 » декабря 2019 г.  
(дата составления акта)  
16-00  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица

№ 170163

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 85/87

На основании: заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,  
заместителя Главного государственного санитарного врача Ростовской области А.В. Конченко №  
170163 от 18.11.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 г.  
Азова (юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” декабря 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 10 Час. 15 мин. Продолжительность 15м

“ 03 ” декабря 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 09 Час. 15 мин. Продолжительность 15 м

“ 06 ” декабря 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 13 Час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

“ 23 ” декабря 20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 16 Час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 раб. дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском,  
Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

Теренина С.Н.

02.12.2019 10 час 00 мин

Друшлякова Ю.С.

03.12.2019 09 час 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про ведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Серых Марина Александровна, заместитель начальника  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском,  
Зерноградском, Кагальницком районах, помощник врача по гигиене питания отделения гигиены и  
эпидемиологии с лабораториями в г. Азове, Азовском районе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде Усенко Екатерина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности)



экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Друшлякова Юлия Сергеевна, заведующий МБДОУ № 29 г. Азова (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В период времени с 09 час 00 мин 02.12.2019 г. по 16 час 00 мин 23.12.2019 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 29 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 85/87, образовательная деятельность осуществляется с нарушением санитарного законодательства РФ:

- частично нарушена целостность отделки стен в буфетной группы № 22, в раздевальной группы № 13, п. 5.1
  - частично нарушена целостность отделки потолка в буфетной группы № 22, групповой группы № 16, в раздевальной группы № 8, в туалетной группы № 6, лестничном пролете между 1 и 2 этажом в здании литер А, в раздевальной, групповой и туалетной группы № 10 п. 5.4
  - частично нарушена целостность отделки напольного покрытия (линолеума) в групповой группы № 16, п. 5.5
  - расстановка кроватей в группах №№ 15, 16, 14, 12, 9, 10 расставлены неправильно: не обеспечен свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, отопительными приборами п. 6.13
  - не оборудованы унитазы сидениями в туалетных групп №№ 17, 18, 19, 21 п. 6.19
  - в туалетных помещениях всех групп не предусмотрены вешалки для полотенец для ног п. 6.21
  - световые проемы в спальнях и групповых групп №№ 22, 23, 7, 3, 2, 5, 8, 6 не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами п. 7.3
  - допускается размещение цветов на подоконнике в групповых групп №№ 21, 23, 12, 4 п. 7.5
  - не предусмотрены ограждающие устройства для отопительных приборов в группах №№ 15, 16, 14, 12, 9, 10 п. 8.3
  - не промаркирована по виду продукции терка и весы в сыром цеху п. 13.2
  - в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации не предусмотрен воздушный разрыв п. 13.9
  - ножи не хранятся на рабочих местах п. 13.11
  - используется столовая посуда со сколами в группе № 10 п. 13.13
  - в моечных групп не вывешена инструкция о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств п. 13.14
  - суточные пробы на пищеблоке здания литер А хранятся при T +10 °C, не все пробы закрыты плотно крышками п. 14.24
  - допускается повторение блюд в последующие 2-3 дня: в 1 и 3, 7 и 9 день борщ с капустой и картофелем, 3 и 4 день пюре картофельное на обед и ужин, 1 и 2 день салат из белокачанной капусты п. 15.5
- что является нарушением ст. ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 5.4, 5.5, 6.13, 6.19, 6.21, 7.3, 7.5, 8.3, 13.2, 13.9, 13.11, 13.13, 13.14, 14.24, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», нарушения допустил МБДОУ № 29 г. Азова, Друшлякова Ю.С. заведующий МБДОУ № 29 г. Азова



В ходе проверки были убраны цветы с подоконника в групповых, обеспечено хранение ножей на рабочих местах, проведена маркировка терки и весов в сыром цеху, отрегулирован бытовой холодильник для хранения суточных проб, суточные пробы закрыты плотно крышками, вывешены инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств, (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 4 от 23.12.2019, протокол лабораторных испытаний № 22-04.2-3339 Б от 07.12.2019, № 22-04.2-3340 Б от 07.12.2019, № 22-04.2-3341 Б от 09.12.2019, № 22-04.2-3342 Б от 09.12.2019, № 22-04.2-3343 Б от 16.12.2019, № 22-04.2-3344 Б от 06.12.2019, акт отбора № 22-04.2-07/3091 от 06.12.2019, № 22-04.2-07/3092 от 06.12.2019, № 22-04.2-07/3093 от 06.12.2019, № 22-04.2-07/3094 от 06.12.2019, № 22-04.2-07/3094 от 06.12.2019, экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе ЛМК № 22-01-13/ 1665 от 18.12.2019, фФБУЗ «ЦГиЭ по Ростовской области» в г. Зернограде экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе мебели № 22-01-13/1666 от 18.12.2019, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 22-01-13/1664 от 18.12.2019, фототаблица № 170163 от 23.12.2019, объяснительная к акту

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Друшлякова Юлия Сергеевна, заведующий МБДОУ № 29 г. Азова (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 января 2020 г.  
«23» декабря 2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)